

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ผู้มาประชุม

๑. นายคมสันต์	โคตรพรม	ตำแหน่ง	ประธานสภาอบต.นางัว
๒. นายวีระชัย	นาโควงศ์	ตำแหน่ง	รองประธานสภาอบต.นางัว
๓. นายทวีศักดิ์	ประกิ่ง	ตำแหน่ง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๓
๔. นายบุญตา	อุสาพรหม	ตำแหน่ง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๔
๕. นายทักษิณ	พันธนู	ตำแหน่ง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๕
๖. นายบุญหลาย	ชมภู	ตำแหน่ง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๖
๗. นายสมจิตร	อุสาพรหม	ตำแหน่ง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๙
๘. นายไพวรรณ	ประกิ่ง	ตำแหน่ง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๑
๙. นายสุกิจ	นาโควงศ์	ตำแหน่ง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๒
๑๐. นายภูมิเดช	วงศรีชู	ตำแหน่ง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ ๑๓
๑๑. นางสาวปิยนุช	ทองมี	ตำแหน่ง	เลขานุการสภาอบต.นางัว

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายศิลป	ประกิ่ง	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
๒. นายจักรี	โคตรมิตร	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
๓. นายไสว	บุตรราช	ตำแหน่ง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว
๔. จำเอกสินธ์สมุทร	รักษาเคน	ตำแหน่ง	รองปลัดอบต.นางัว
๕. นางปิยะรัตน์	สุเพ็ญ	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายคมสันต์ โคตรพรม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมคมสันต์ โคตรพรม ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวทำหน้าที่เป็นประธาน ได้ดำเนินการเปิดประชุมสมัย

/วิสามัญ.....

วิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

กราบเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้วที่เคารพทุกท่าน นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว รองนายกอบต. ทั้งสองท่านและพนักงานส่วนตำบล
ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผู้เข้าร่วมประชุมมาครบทุกท่านถือว่าครบองค์ประชุม
ผมขอเปิดการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายคมสันต์ โคตพรม ขอแจ้งให้ทราบเรื่องการประเมินโครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัย ร่วมใจลดปริมาณ
ประธานสภาฯ ขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓ RS จะมีการประกวดในอาทิตย์หน้านี้ ให้ทางหมู่บ้าน
เตรียมตัวในการรับการประกวด ทางคณะกรรมการจะออกเดินตามหมู่บ้าน มีการให้
คะแนนตามเกณฑ์การประกวดของ สสส.

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายคมสันต์ โคตพรม รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
ประธานสภาฯ ๒๕๖๖ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๖ งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๖ งบลงทุนหมวด ครุภัณฑ์สำนักงาน พิจารณารื้อถอนอาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พิจารณา
จำหน่ายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านอุณาหงษ์ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้
ท่านสมาชิกสภาอ่านตามเอกสารที่แจกไป หากท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ยกมือ
ครับ มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่๑/๒๕๖๖ ในวันที่
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ หากไม่มีท่านใดแก้ไข ขอมติรับรองรายงานการประชุม ยก
มือครับ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายคมสันต์ โคตพรม ๓.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา พิจารณานุมัติจ่ายเงินสะสม ประจําปี
ประธานสภาฯ งบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ รายละเอียดขอเชิญท่านนายกอบต.นาจ้วชี้แจงต่อที่
ประชุมครับ

/กราบเรียน...

นายศิลป์ ประกิจ
นายกอบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายศิลป์ ประกิจ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ขอชี้แจงรายละเอียดการอนุมัติการจ่ายเงินสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ สืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวได้เคยมีมติเห็นชอบการกู้เงินจากสถาบันการเงินเมื่อครั้งที่ผ่านมา และองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวได้ดำเนินการด้านเอกสารการกู้เงินเสร็จสิ้นจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เสนอแนะให้ทางอบต.นางัวทบทวนการกู้เงิน และต้องดำเนินการคือ ต้องดำเนินการจ่ายเงินสะสมที่มีอยู่ และเงินทุนสำรองซึ่งเป็นเงินขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนางัวเพื่อใช้จ่ายให้หมดตามอำนาจหน้าที่ จึงจะสามารถทำเรื่องขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ ดังนั้นทางผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ทุนสำรองเงินสะสมได้ ตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๑๐,๗๗๕,๓๘๔.๗๕ บาท ซึ่งสามารถพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตาม รายงานการเงิน เป็นเงินที่สามารถใช้ได้จริงจำนวน ๔,๗๗๕,๓๘๔.๗๕ ซึ่งได้กันไว้ เพื่อการบริหารงาน จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นอาจนำเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้อำนาจ ข้อ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น รายละเอียดการใช้จ่ายทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ได้แก่

- ๑ จัดซื้อรถกระบะเข้า ตัวรถยนต์บรรทุก เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ติดตั้งฟิล์มกรองป้องกัน uv ตามกรมการขนส่งทางบก กำหนด
 - ๒.มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (g.v.w.) ไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ กิโลกรัม
 - ๓.พวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด
 - ๔.มีที่นั่งภายในแคบไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
 - ๕.เป็นเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรลหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- /๖เป็นเครื่อง.....

- ๖.เป็นเครื่องยนต์ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ
๗.มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องยนต์
๘.รายละเอียดตามที่กรรมการร่าง TOR กำหนด

ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- ๒.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร จำนวน ๓ หลัง เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด

- ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๒ จากโรงน้ำดื่ม
ประจักษ์-บ้านนางสาวฐิติมา อู่สาพรหม ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

- ๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนาคอย หมู่ ๕ จากบ้านนางแตง ประ
กิจ-วัดบ้านนาคอย หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๒
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน)

- ๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนากะทิม หมู่ ๔ จากบ้านนายรุ่งศักดิ์ -
ศูนย์ทอผ้า ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๘ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐
เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน ๒๑๙,๐๐๐.- (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- ๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนาคอย หมู่ ๑๐ จากบ้านนายวีระชัย นา
โควงศ์-บ้านนายบุญโฮม พิมสาร ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง
๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง
ละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐.- (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาท
ถ้วน)

นายคมสันต์ โคตพรม
ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายไหมครับ ขอเชิญ นายไพรวรรณ ประกิจ
ส.อบต.หมู่ ๑๑ เชิญครับ

/นายไพรวรรณ.....

- นายไพรวรรณ ประกิจ ส.อบต.ม.๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายไพรวรรณ ประกิจ ส.อบต.หมู่ ๑๑ ขอสอบถามเกี่ยวกับรถกระเช้าไฟฟ้า เป็นแบบอเนกประสงค์หรือไม่ สามารถเป็นรถเก็บขยะได้ด้วยไหมครับ และผมเป็นห่วงเรื่องการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ท่านกล่าวมาข้างต้น หากเกิดสาธารณภัยขึ้นทางอบต.นางัวจะมีเงินช่วยเหลือประชาชนหรือไม่อย่างไร
- นายศิลป ประกิจ นายกอบต. เรียนท่านไพรวรรณ ประกิจ ส.อบต.หมู่ ๑๑ ที่ท่านสอบถามเกี่ยวกับการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าที่อบต.นางัว ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในรอบนี้ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ เป็นรถกระเช้าสำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและสามารถใช้ปีนตัดต้นไม้ กิ่งไม้ และสามารถบรรทุกสิ่งของพวกเก้าอี้ โต๊ะ ได้ ไม่สามารถเก็บขยะได้ครับ ถ้าสามารถเก็บขยะได้จะราคา ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาทครับ ส่วนเรื่องที่ท่านเป็นห่วงเรื่องเงินช่วยสาธารณภัยนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวได้กันเงินไว้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ครับผม ขอบคุณครับ
- นายคมสันต์ โคตรพรม ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีผมจะขอมติรายโครงการนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ยกมือครับ
- มติที่ประชุม มติเอกฉันท์ ๙ เสียง เห็นควรจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า
- นายคมสันต์ โคตรพรม ประธานสภาฯ ต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๒ จากโรงน้ำดื่มประชารัฐ-บ้านนางสาววิไลทิมา อูสาพรหม ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่
- มติที่ประชุม มติเอกฉันท์ ๙ เสียง
- นายคมสันต์ โคตรพรม ประธานสภาฯ ๒๕๖๖ ต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านนาคอย หมู่ ๑๕ จากบ้านนางแตง ประกิจ-วัดบ้านนาคอย หมู่ ๑๐ ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๒ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่

/มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม	มติเอกฉันท์ ๙ เสียง
นายคมสันต์ โคตพรม ประธานสภาฯ	ต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านนากะทิม หมู่ ๔ จากบ้านนาย รุ่งศักดิ์ -บ้านนายบุญโฮม พิมสาร ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๘๘ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่
มติที่ประชุม	มติเอกฉันท์ ๙ เสียง
นายคมสันต์ โคตพรม ประธานสภาฯ	ต่อไป สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายทุนสำรองเงินสะสมประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านนาคอย หมู่ ๑๐ จากบ้านนายวีระชัย นาโควงศ์ -ไปศูนย์ทอผ้า ขนาดกว้าง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่
มติที่ประชุม	มติเอกฉันท์ ๙ เสียง
นายศิลป ประกิจ	กระผมขอกราบขอบพระคุณทางสภาท้องถิ่นอย่างสูงที่เห็นความสำคัญในการบริการ สาธารณะ และได้อนุมัติเงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้อย่างขอบคุณมากครับ
นายคมสันต์ โคตพรม ประธานสภาฯ	๓.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา พิจารณาให้เห็นชอบการกู้เงินจากสถาบัน การเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท และเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุมอบต.นาจัว จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามแบบที่อบต.กำหนด รายละเอียดให้นายกอบต.เป็นผู้ชี้แจง เชิญครับ
นายศิลป ประกิจ นายกอบต.	เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากการเห็นชอบการ กู้เงินครั้งก่อนเกิดปัญหาบางประการตามที่ผมได้นำเรียนทางสภาไปแล้วนั้น เพื่อให้ การกู้ยืมเงินเป็นไปตามระเบียบและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อบต.นาจัว จึงขอพิจารณาจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมในวาระที่ ๓.๑ เพื่อการกู้เงินในครั้งนี้จะ ลดจำนวนลง จากเดิมทำเรื่องกู้ยืมจำนวน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท การกู้ครั้งนี้จำนวน /เป็น ๑๓,๐๐๐,๐๐๐....

เงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่งผลทำให้การผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดลง อบต. จะได้มีเงินบริหารงานเพื่อบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ในการกู้ครั้งนี้มีจำนวน ๒ โครงการ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุมอบต.นาจัว (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด) เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมขอกู้เงินจากสถาบันการเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- นายบุญตา อูสาพรหม ส.อบต.ม.๔ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายบุญตา อูสาพรหม ส.อบต.๔ ขอเรียนถามท่านนายกอบต. เนื่องจากครั้งก่อนได้มีการให้ความเห็นชอบการกู้เงินไปแล้ว ให้นายกชี้แจงด้วยครับ
- นายคมสันต์ โคตพรม ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกอบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
- นายศิลป ประกิจ นายกอบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่าน บุญตา อูสาพรหม เนื่องจากทางอบต.นาจัวได้รับคำแนะนำจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ว่าให้อบต.นาจัวขออนุมัติจ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมในอำนาจหน้าที่ก่อนหลังจากนั้นให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเพื่อขอกู้เงินจากสถาบันในส่วนที่อบต.ไม่สามารถจัดซื้อได้ ถือว่าเกินศักยภาพงบลงทุนจำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ อบต.นาจัวไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวกัน ประทับงบประมาณในการบริหารงานมีจำนวนจำกัด เป็นเหตุให้ทางอบต.ต้องกู้ยืมเงินเพื่อก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ข้างต้นครับผม
- นายคมสันต์ โคตพรม ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสงสัยจะสอบถามไหมครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเป็นรายโครงการครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กู้เงินเพื่อก่อสร้าง อาคารสำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกมือครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- นายคมสันต์ โคตพรม ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้กู้เงินเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุม อบต.นาจัว เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยกมือครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

/เรื่องเสนอ.....

- นายคมสันต์ โคตพรม ประธานสภา ๓.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ขอเชิญท่านนายกอบต.นางัวชี้แจงครับ
- นายศิลป์ ประกิจ นายกอบต. ครับเนื่องจากว่าทางอบต.นางัวได้รับงบประมาณจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัทไทยรุ่งเรืองจำกัด มีหลักเกณฑ์ให้หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจำนวน ๑ โครงการตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด อบต.นางัวได้รับ ๑ โครงการคือบ้านสามัคคีหมู่ ๗ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้หลักเกณฑ์การใช้เงินคือจะต้องมีโครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้องประชาคมจากหมู่บ้านเพื่อเสนอโครงการ และต้องเป็นโครงการที่ประชาชนในหมู่บ้านได้ประโยชน์ร่วมกัน ทางอบต.นางัวพิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ทางหมู่บ้านเป็นผู้จัดประชุมและเสนอโครงการมาเสนอที่อบต.นางัว ทั้งนี้ทางหมู่บ้านมีมติเป็นเอกฉันท์และต้องการเปลี่ยนถึงประประหมู่บ้าน ทางแผนได้ตรวจสอบว่าโครงการดังกล่าวปรากฏในแผนพัฒนาหรือไม่อย่างไร ปรากฏว่ามีโครงการใกล้เคียงคือโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการค้าและการลงทุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองน่าอยู่ แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๗๕ จากเดิมชื่อโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ เปลี่ยนเป็น โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านสามัคคี (เปลี่ยนถึงประปา) นายกอบต.ให้ทางแผนดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการดังกล่าว เพื่อรองรับโครงการที่บ้านสามัคคีต้องการในเวลานี้ เพื่อตอบสนองความต้องการสาธารณะซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับ และนำเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการครับ
- นายคมสันต์ โคตพรม ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามไหมครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการค้าและการลงทุน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบ้านเมืองน่าอยู่ แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๗๕ จากเดิมชื่อโครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ เปลี่ยนเป็น โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านสามัคคี (เปลี่ยนถึงประปา) ท่านใดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการยกมือครับ

/เห็นชอบเป็นเอกฉันท์.....

มติที่ประชุม	เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
นายภูมิเดช วงศรีชู ส.อบต.ม.๑๓	กระผมนายภูมิเดช วงศรีชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว หมู่ ๑๓ กระผม ขอเรียนถามเรื่องวัสดุก่อสร้างที่จะนำมาดำเนินการตามโครงการหน้าบ้านสวยหลัง บ้านสวน ซึ่งทางหมู่บ้านพร้อมจะดำเนินการตามนโยบายของอำเภอนาหว้าแต่ ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการครับ
นายสมจิตร อูสาพรหม ส.อบต.ม.๙	กระผมนายสมจิตร อูสาพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวหมู่ ๙ กระผม อยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัวพิจารณางบประมาณในการชุด ลอกห้วยแห่ เนื่องจากสภาพปัจจุบันดินแข็ง น้ำแห้งขอด ใช้ประโยชน์ได้น้อย หากมี การชุดลอกจะทำให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้นใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นขอบคุณครับ
นายบุญหลาย ชมภู ส.อบต.ม.๖	กระผมนายบุญหลาย ชมภู ส.อบต.หมู่ ๖ กระผมขอความอนุเคราะห์การซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้านกุดน้ำใส เสียหาย ๓ จุดเนื่องจากสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอนา หว้าออกมาตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่พาดสายไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าส่องสว่างที่อยู่ในความ รับผิดชอบของอบต.นางัวเสียหาย จึงอยากให้ทางช่างออกไปซ่อมแซมให้โดยเร่งด่วน ขอบคุณครับ
นายศิลป ประกิจ นายก อบต.	ขอบพระคุณครับที่ท่านได้ดูแลทุกข์สุขพี่น้องเป็นอย่างดี เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบ ของคณะผู้บริหารที่ต้องกำกับและติดตามผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะให้ความ ช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านต่างๆ สำหรับวัสดุที่จะนำไปดำเนินการตามโครงการ หน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนนั้นทางอบต.ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และได้แจกแล้ว บางหมู่บ้านที่พร้อมดำเนินการครับ หากหมู่ไหนต้องการอะไรเพิ่มให้ติดต่อไปที่กอง ช่างได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องที่เสนอให้ชุดลอกหนองแห่งนี้ กระผมเห็นโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะให้ช่างประมาณการเพื่อขอรับ งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครับผม ส่วนตอบท่านบุญหลาย ชมภูเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านกุดน้ำใส นั้น กระผมรับเรื่องไว้แล้วจะให้ ช่างออกไปซ่อมแซมโดยด่วนครับผม และกระผมได้รับเรื่องร้องทุกข์เรื่องการเกิด /อุบัติเหตุ.....

อุบัติเหตุเนื่องจากถนนบ้านโนนกงมีการก่อสร้างถนน ทำให้เกิดความเสียหายทาง
ผู้ได้รับบาดเจ็บจะฟ้องดำเนินคดีทางอบต.นางัว ให้รองปลัดอบต.เป็นผู้ชี้แจงให้ทาง
สภาได้รับทราบเชิญครับ

จำเอกสิทธิ์สมุทร
รองปลัดอบต.นางัว

กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม กระผม
จำเอกสิทธิ์สมุทร รักษาเคน รองปลัดอบต.นางัวขอชี้แจงเรื่องที่ หจก.บัญชาก่อสร้าง
เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนบ้านโนนกง ให้ทางสมาชิกสภาอบต.นางัวแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ ตาม
สัญญาจ้างเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้างครับ หากทำงานแล้ว
ก่อให้เกิดความเสียหาย ทางผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้น
ระหว่างการก่อสร้างตามสัญญา ข้อ ๑๑ ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มในวาระอื่นๆ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ลงชื่อ

(นายคมสันต์ โคตพรม)


ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมข้างต้นแล้ว

ลงชื่อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายไพพรรณ ประกิจ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ม. ๑๑

ลงชื่อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญหลาย ชมภู)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ม. ๖

ลงชื่อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายทักษิณ พันธู)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ม. ๕

คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย
พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิกและกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุกและหลังหัวเก๋งติดตั้งเครนไฮดรอลิก (แบบเครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑. ตัวรถยนต์บรรทุก

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ติดตั้งฟิล์มกรองป้องกัน UV ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๒. สมรรถนะในการรับน้ำหนักบรรทุก

๒.๑ มีน้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ กิโลกรัม

๓. ระบบพวงมาลัย

๓.๑ พวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยชนิดปรับสูงต่ำและเอนได้ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด

๔. ภายในห้องโดยสาร

๔.๑ มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

๔.๒ มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ มีระบบแอร์แบบ FULL MODE CONTROL ปรับระบบหมุนเวียนของอากาศได้ ๒ แบบ ๖ ทิศทาง

๔.๔ มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) แบบ ๓ จุด ๒ ที่นั่ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบเครื่องยนต์

๕.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรล หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๕.๒ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานระดับยูโร ๓ (เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑) หรือสูงกว่า

๕.๓ เป็นเครื่องยนต์ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ แกวเรียบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.๔ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๕.๕ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ

๖. ระบบหล่อลื่น

๖.๑ เป็นแบบน้ำมันดันผ่านไส้กรองกระดาษ พร้อมระบบหล่อเย็น

๗. ระบบระบายความร้อน

๗.๑ เป็นแบบแรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อและครีป พร้อมถังน้ำสำรอง

๘. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๘.๑ เป็นปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง พร้อมไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองดักน้ำในตัว

๘.๒ ติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวอุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสเกรดดี ทนความร้อนได้ดี เมื่อติดตั้งแล้วสามารถทำให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันขึ้นได้จริง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ โดยได้รับการทดสอบหรือวิจัย และรับรองโดยสถาบันหรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบหนังสือรับรองผลการวิจัยมาแสดงในวันเสนอราคา

๕. ระบบกรองอากาศ

๕.๑ เป็นแบบไส้กรองอากาศ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๐. ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๐.๑ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๑. ระบบคลัตช์

๑๑.๑ คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑๑.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๑.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๑.๔ มีเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๒. ระบบห้ามล้อ

๑๒.๑ ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยเบรคสุญญากาศ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๒.๒ มีห้ามล้อขณะจอด พร้อมมีเบรคมือช่วยหรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๓. ระบบกันสะเทือน

๑๓.๑ หน้าและหลัง เป็นแบบแหนบแผ่น พร้อมโช้กอัพทรงกระบอก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๓.๒ พ่นกันสนิมช่วงล่าง,แชสซีส์,แผ่นแหนบ ด้วยผลิตภัณฑ์ของทพโกท-ไดโนล ที่มีคุณสมบัติหยุดและป้องกันสนิมด้วยขี้ผึ้งใสอย่างดี

๑๓.๒.๑ สังกันสนิมได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานพร้อมกับการรับรองเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๓.๒.๒ มีการรับประกันสีไม่น้อยกว่า ๕ ปี พร้อมแนบหนังสือรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์และรับประกันจากบริษัทผู้จำหน่ายสีภายในประเทศโดยตรงมีแสดงในวันเสนอราคา

๑๔.ระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์

๑๔.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๗๐ แอมป์ โดยขนาดและความจุมาตรฐานจำนวน ๒ ชุด มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑๕.การเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์และศูนย์บริการ

๑๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถบรรทุกโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตรถยนต์บรรทุกหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายตัวรถบรรทุก โดยให้ระบุชื่อให้หน่วยงานที่จะยื่นเสนอให้ชัดเจนมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งยี่ห้อ (Brand Name) และรหัสรุ่นรถยนต์ (Model Code) และแบบแชสซีส์ (Chassis Model) พร้อมแค็ตตาล็อกครรถบรรทุกไปพร้อมใบยื่นขอเสนอราคาเพื่อให้กรรมการพิจารณา

๑๔.๓ มีศูนย์บริการหลังการขายภายในจังหวัดที่องค์กรตั้งอยู่ พร้อมแนบเอกสารรายชื่อศูนย์บริการ และเบอร์โทรศัพท์ มาประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

๑๖. ชุดกระเบรเท้าย

๑๖.๑ กระเบรเท้ายมีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ

๑๖.๒ ส่วนพื้นของกระเบรบรรทุกสร้างจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร เหล็กแผ่นชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนทานการกัดกร่อน โดยการพ่นละอองน้ำเกลือโดยไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ โดยแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบและภาพถ่ายอย่างวัสดุที่ทดสอบและหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายพร้อมระบุชื่อให้หน่วยงานที่จะยื่นเสนออย่างชัดเจนมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๖.๓ แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๑๖.๔ แผงข้างสามารถเปิด-ปิด ได้ทั้ง ๓ ข้าง

๑๖.๕ กระเบรบรรทุกผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕, ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๕๐๐๐๑ หรือสูงกว่า ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารมาตรฐานพร้อมรับรองเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๗. ระบบการยกเท

๑๗.๑ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก ดันใต้ท้องกระเบรด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่อง ผ่านไปยัง พี.ที. โอ มีคัน บังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ ระบบไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕. และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๘. ระบบเครนไฮดรอลิกและกระเช้า

๑๘.๑ เครนไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๑๕ พร้อมแนบใบรับรองมาตรฐานดังกล่าวพร้อมรับรองเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา

๑๘.๒ เป็นเครนใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน แบบชนิดพับเก็บได้ติดตั้งระหว่างหัวเก๋งกับกระเบรบรรทุก

๑๘.๓ เครนสามารถยืดยาวได้ไม่น้อยกว่า ๓ ท่อน

๑๘.๓ ระบบหมุนเวียนเป็นแบบฟันเฟืองวางตามแนวระนาบสามารถหมุนได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา

๑๘.๕ มีขาค้ำยันติดตั้งบริเวณฐานเครนขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงาน โดยทำงานขึ้น - ลง ด้วยระบบไฮดรอลิก ยืดออกโดยใช้มือดึงสามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ

๑๙. ความสามารถในการยก

๑๙.๑ ความสามารถในการยกน้ำหนักสูงสุดไม่น้อยกว่าดังนี้

๑๙.๑ สมรรถนะการยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆจากฐานเครนทำได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้

๑๙.๔ ที่ระยะ ๒.๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ กิโลกรัม

๑๙.๕ ที่ระยะ ๒.๕๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๑๙.๖ ที่ระยะ ๓.๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ กิโลกรัม

๑๕.๗ ที่ระยะ ๔.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ กิโลกรัม

๑๕.๘ มีคั่นโยกควบคุมการทำงานเรียงตามแนวตั้งทั้ง ๒ ด้าน และอุปกรณ์รัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒๐. กระเช้าพร้อมแขนเสริม

๒๐.๑ กระเช้าข้อมไฟฟ้าพร้อมแขนเสริม เมื่อต่อเข้ากับเครนแล้วมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เมื่อวัดจากปากกระเช้าถึงพื้นดิน

๒๐.๒ สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ โวลต์ สามารถบรรทุกพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๑ คน

๒๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือผลการทดสอบแรงดันไฟฟ้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้มาแสดงประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๒๑. อื่นๆ

๒๑.๑ บริษัทผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ด้านการผลิตเครนไฮดรอลิกและกระบอกไฮดรอลิกหรือระบบไฮดรอลิก อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ผู้ผลิตเครนไฮดรอลิกมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

๒๑.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตเครนไฮดรอลิกโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) ระบุชื่อหน่วยงานอย่างชัดเจนมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๒๒.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้าจริงชนิด ๒k ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒๒.๒ สีรองพื้น (epoxy) ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๖๕๑-๒๕๕๙ พร้อมแสดงใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับอุตสาหกรรมในวันเสนอราคา

๒๒.๓ สีทับหน้า (สีจริง) ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๒๖๖๓-๒๕๕๙ พร้อมแสดงใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับอุตสาหกรรมในวันเสนอราคา

๒๒.๔ สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาพอากาศ โดยการเร่งสภาวะไม่ต่ำกว่า ๑๐๐๘ ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยแนบใบรับรองดังกล่าวมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกชุดสีมาแสดงจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๒.๖ สีทับหน้า (สีจริง) และสีรองพื้นมีการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (การซีด,จาง) โดยผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับประกันคุณภาพสีจากบริษัทผู้ผลิตสีโดยระบุชื่อให้หน่วยงานที่ยื่นเสนออย่างชัดเจนมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๒.๗ ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและยืดอายุการใช้งานของตัวถังรถได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

๒๓. สัญญาไฟฉุกเฉิน

๒๓.๑ สัญญาไฟฉุกเฉินแบบกระพริบ ชนิด LED ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในประเทศและลดแรงเสียดทานลมได้ดี

๒๓.๒ ตัวฐานรองรับทำด้วยพลาสติก ABS ทนแรงกระแทกและความร้อนได้ดี ฝาเลนส์ทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (PC) แบบเซาะร่องช่วยกระจายแสงได้ทุกทิศทาง

๒๓.๓ สัญญาไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๕ มิลลิเมตร

๒๓.๔ สามารถใช้ได้กับกระแสไฟ ๕-๓๖ โวลต์ อัตโนมัติ ทนทานกันน้ำ สามารถเปลี่ยนรูปแบบกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๘ รูปแบบ

๒๓.๕ สัญญาไฟฉุกเฉินผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยผลทดสอบจะต้องไม่มีน้ำเข้าภายใน โดยได้รับการทดสอบจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการทดสอบ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกไฟฉุกเฉินแบบกระพริบโดยระบุยี่ห้อ, รุ่นอย่างชัดเจน พร้อมกับแนบเอกสารผลการทดสอบที่ระบุยี่ห้อ, รุ่นตรงรุ่นที่เสนออย่างชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒๓.๖ บริษัทผู้ผลิตไฟฉุกเฉินต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และเป็นผู้ผลิตที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมแนบเอกสารมาตรฐานและใบรับรองมาแสดงในวันเสนอราคา

๒๔. เครื่องมือและอุปกรณ์

๒๔.๑ หนังสือคู่มือการใช้งานและสมุดรับประกันรถยนต์	จำนวน ๑ เล่ม
๒๔.๒ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๒๔.๓ เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต	จำนวน ๑ ชุด
๒๔.๔ ที่อัดจารบี	จำนวน ๑ ชุด
๒๔.๕ ถังดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์	จำนวน ๑ ถัง

๒๕. เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม

๒๕.๑ รถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จะต้องผลิตและประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๕๐๐๐๑ หรือมาตรฐานที่สูงกว่า และเป็นโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตที่มีคุณสมบัติข้างต้น โดยแนบเอกสารมาให้คณะกรรมการพิจารณาดังต่อไปนี้

๒๕.๑.๑ ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ,ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๕๐๐๐๑ (ผู้ผลิตและประกอบ)

๒๕.๑.๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) (ผู้ผลิตและประกอบ)

๒๕.๑.๓ ใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตฯ

๒๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี

๒๖.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายตามข้อกำหนดมาแสดงในวันยื่นซอง

๒๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกและใบรับรองตามข้อกำหนดมาแสดงในวันยื่นซอง

๒๖.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Sme -GP)

พร้อมแนบใบรับรองแสดงในวันเสนอราคา

๒๖.๖ ผู้เสนอราคาและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา จะต้องมีการยื่นขอเข้ามขั้นตอนการผลิต การประกอบรถบรรทุกแบบเปิดข้างเท้ายึดตั้งเครนไฮดรอลิก ดังนี้

- ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ
- ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน
- ขั้นตอนการพ่นสีรองพื้นและพ่นสีจริง

๒๖.๗ ก่อนการเสนอราคาผู้ที่ประสงค์ที่จะเสนอราคาจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขข้อกำหนดในประกาศและ เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเสนออย่างถี่ถ้วน หากผู้เสนอการรายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาเสนอการรายนั้น

๒๖.๘ ในวันส่งมอบผู้ขายจะต้องมีการอบรมและสาธิตการใช้งานรถบรรทุกฯ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

๒๖.๙ กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒๖.๑๐ เงื่อนไขการชำระเป็นเงินสด



ที่ นพ ๗๑๓๐๑.๑ / (สภา)ว๐๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
ตำบลนาजू อำเภอหนองน้ำ
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๘๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू สมัยสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू หมู่ที่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาเห็นชอบจ่ายทุนสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด
๔. เอกสารประกอบการพิจารณาเห็นชอบการกู้เงินจากสถาบันการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू จะดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดสมัยประชุมระหว่างวันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ และพิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และข้อราชการอื่น ๆ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่งหากนายองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू มีความประสงค์เสนอญัตติให้สภาฯ พิจารณา หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू จะตั้งกระทู้ถามนายองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ให้ยื่นได้ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ เพื่อพิจารณาจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป (การแต่งกายชุดสากล)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสันต์ โคตพรม)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

สมัยสามัญสมัยที่ ๑ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑-๑๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

๓.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

.....
.....
.....

แบบเสนอญัตติ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

ด้วย ข้าพเจ้านายศิลป ประกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ขอเสนอญัตติ ต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ดังนี้

๑.ขอเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนสำรองสะสมประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

๒.พิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิลป ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

รายละเอียดการพิจารณาอนุมัติเงินสำรองเงินสะสมประจำปี

งบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

- 1.จัดซื้อรถกระบะเข้า เป็นเงิน 2,500,000 บาท
- 2.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 500,000 บาท

รวมยอดขอใช้เงินทุนสำรองสะสมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๗๙

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานด้านการเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งนายอำเภอ ทุกอำเภอทราบ รวมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

ผู้ประสานงาน น.ส.อุไร ภาควิชัย โทร ๐๙-๖๗๑๕-๙๑๗๙

ประเด็นที่แก้ไข	คำอธิบาย
๓.๒ การกักเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ข้อ ๕๔ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง. ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกักเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม	<u>แก้ไขใหม่</u> การกักเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ไม่เกิน ๑ ปี หากยังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ๑ ปี หรือจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างภายใต้โครงการตามวัตถุประสงค์เดิมที่กักไว้ ให้ขอเปลี่ยนแปลงและขอขยายต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ๑ ปี กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน
๓.๓ การกักเงินกรณีรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างฯ ข้อ ๕๔/๑ รายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีระเบียบกฎหมาย กำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปีและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กู้เงินได้ไม่เกินหกเดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน	<u>แก้ไขใหม่</u> ให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกักเงินที่เป็นรายจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งค่าตอบแทนที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีระเบียบ กฎหมาย กำหนดให้จ่ายในลักษณะเดียวกัน เช่น เงินประกันสังคม ทุนการศึกษา โบนัส เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปี และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป ให้กู้เงินได้ไม่เกิน ๖ เดือน หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน



ประเด็นที่แก้ไข	คำอธิบาย																		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินลงทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เงินลงทุนสำรองเงินสะสมได้ ดังนี้ (๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ ๑๕ ของเงินสะสม ณ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด * เงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคมและเงินสะสมคงเหลือ ณ ปัจจุบันจะต้องเป็นเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้โดยพิสูจน์ยอด ดังนี้ <table border="0"> <tr> <td>เงินสะสมตามบัญชีเงินสะสม</td><td>xxx</td></tr> <tr> <td>หัก : หุ่นโรงพิมพ์ฯ</td><td>xx</td></tr> <tr> <td>เงินฝาก กสอ./กสท.</td><td>xx</td></tr> <tr> <td>เงินทุนส่งเสริมอาชีพฯ</td><td>xx</td></tr> <tr> <td>ลูกหนี้ค่าภาษี/ลูกหนี้รายได้อื่น</td><td>xx</td></tr> <tr> <td>ฯลฯ</td><td>xx xxx</td></tr> <tr> <td>หัก : เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว</td><td></td></tr> <tr> <td>ยังไม่ได้เบิกจ่าย</td><td>xx xxx</td></tr> <tr> <td>เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้</td><td>xxx</td></tr> </table> <u>ตัวอย่าง</u> ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คำนวณ ๑๕% = ๑,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๕% = ๑๕๐,๐๐๐ บาท <u>กรณีที่ ๑</u> - ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ทุนสำรองเงินสะสมได้ <u>กรณีที่ ๒</u> - หากปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมคงเหลือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท กรณีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถใช้เงินลงทุนสำรองเงินสะสมได้ (๒) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นอาจนำเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 	เงินสะสมตามบัญชีเงินสะสม	xxx	หัก : หุ่นโรงพิมพ์ฯ	xx	เงินฝาก กสอ./กสท.	xx	เงินทุนส่งเสริมอาชีพฯ	xx	ลูกหนี้ค่าภาษี/ลูกหนี้รายได้อื่น	xx	ฯลฯ	xx xxx	หัก : เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว		ยังไม่ได้เบิกจ่าย	xx xxx	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	xxx
เงินสะสมตามบัญชีเงินสะสม	xxx																		
หัก : หุ่นโรงพิมพ์ฯ	xx																		
เงินฝาก กสอ./กสท.	xx																		
เงินทุนส่งเสริมอาชีพฯ	xx																		
ลูกหนี้ค่าภาษี/ลูกหนี้รายได้อื่น	xx																		
ฯลฯ	xx xxx																		
หัก : เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว																			
ยังไม่ได้เบิกจ่าย	xx xxx																		
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	xxx																		

ประเด็นที่แก้ไข	คำอธิบาย
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว	
๘. การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ ๘๙/๑ ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมตามนโยบายรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย - ภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ กรณีมีงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่เข้าเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม - ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		16,453,179.82
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 *	(2,113,137.89)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	(10,775,384.75)	(12,888,522.64)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		3,564,657.18
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(684.32)	
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน	(28,900.00)	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	(29,584.32)
ก. โฉนดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565		3,535,072.86 (1)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรวรรณ ต่างเกษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปิยนุช ทองมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	3,535,072.86 (1)
หัก สำรองตามระเบียบฯ ***	(7,442,110.00)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	(3,907,037.14)
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากถอนคืนผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	1,050.00 1,050.00
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566	(3,905,987.14)

หมายเหตุ * บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณเปิดดำเนินการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น

** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** สำรองตามระเบียบ ฯ หมายถึง สำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รวมถึงเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่นำส่งประจำปี 2565

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวจิรวรรณ ต่างเกษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปิยนุช ทองมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

รายการสำรองเงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามระเบียบฯ "ข้อ 89 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข" (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้
ร้อยละสิบ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน


รายการ	เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	รวมจำนวนเงิน
เงินเดือนฝ่ายบริหาร	142,260.00	142,260.00	142,260.00	426,780.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,005,110.00	1,005,110.00	1,005,110.00	3,015,330.00
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ (1)				3,442,110.00

2. ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการ	จำนวนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566	40,000,000.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,000,000.00
รวมร้อยละสิบของงบประมาณ (2)	4,000,000.00

สำรองจ่ายตามระเบียบฯ

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน (1)	3,442,110.00
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (2)	4,000,000.00
รวมเงินสำรองตามระเบียบฯ (1+2)	7,442,110.00


(นางสาวจิรวรรณ ต่างเกี่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

โครงการรกรกระเข้าไฟฟ้า
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๑. ชื่อโครงการ

โครงการรกรกระเข้าไฟฟ้า

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะเป็นจำนวนมากในพื้นที่ประกอบกับสภาพของชุมชนที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวต้องขยายการให้บริการไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนหนทางเพิ่มเติม ซึ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างดังกล่าวมีความจำเป็นต้องดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ไม่ว่าจะเป็นในทางสาธารณะ และสาธารณสถานอื่นๆ งานดังกล่าวเป็นงานในที่สูง จึงจำเป็นต้องมีรกรกระเข้าไฟฟ้าสำหรับช่วยปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในที่สูงต่างๆ อาทิเช่น งานตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ งานประดับไฟประดับธงต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว มีแต่รถส่วนกลางใช้งานราชการในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องจัดหารกรกระเข้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลนาจัว และใช้ปฏิบัติหน้าที่ในที่สูงให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ เป็นต้น

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อจัดซื้อรกรกระเข้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุด

๓.๒ เพื่อใช้ในการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวรับผิดชอบ

๓.๓ เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณทางสาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นๆ

๓.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

๓.๕ เพื่อใช้ในการงานตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

๓.๖ เพื่อใช้ในการงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ งานประดับไฟประดับธงต่างๆ

๓.๗ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในที่สูงต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้รกรกระเข้าไฟฟ้าตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

๔. เป้าหมาย

๔.๑ รกรกระเข้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ เมตร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุด

๔.๒ ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัวรับผิดชอบ

๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

๔.๔ สามารถทำกิจกรรมในที่สูงต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้รกรกระเข้าไฟฟ้าตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปิยนุช ทองมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

๕. พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๖. ระยะดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๓๖๕ วัน นับแต่ลงนามในสัญญา)

๗. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณในการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน -

๘. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวมีรถกระเช้าไฟฟ้าสำหรับช่วยปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัวสามารถซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลนางัว และใช้ปฏิบัติหน้าที่ในที่สูงให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน

๑๐. ผู้เขียนโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายภฤตภพ แพนพา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๑. ผู้เสนอโครงการ

พ.จ.อ.

(เตรียมศักดิ์ พลโลก)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นางัว

๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการ

จ.อ.

(สินธุ์สมุทร รักษาเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายศิลป์ ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

โครงการโรงจอดรถ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๑. ชื่อโครงการ

โครงการโรงจอดรถ อบต.นาजू

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूได้ก่อสร้างมานานยังไม่มีสถานที่จอดรถยนต์ไว้สำหรับบริการผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและไม่สะดวกในการให้บริการ และเพื่อรองรับการบริการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อให้เพียงพอและเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.นาजू ให้ดูมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้มีสถานที่จอดรถยนต์ จักรยานยนต์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และรถยนต์ของสำนักงาน

๓.๒ เพื่อใช้พื้นที่ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์ ภูมิทัศน์สวยงาม

๓.๓ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการในองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

๔. เป้าหมาย

ก่อสร้างโรงจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू -ตามแบบแปลนที่ อบต.นาजू กำหนด

๕. พื้นที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๖. ระยะดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๓๖๕ วัน นับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง)

๗. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณในการก่อสร้างโรงจอดรถ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

- โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน -

๘. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีโรงจอดรถรองรับเพียงพอและทำให้ภูมิทัศน์ของ อบต.นาजू ดูเป็นที่เรียบร้อย

๑๐.๒ ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการมีความสะดวกในการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาติดต่อราชการ

๑๐.๓ ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

๑๐. ผู้เขียนโครงการ

(ลงชื่อ).....
(นายกฤตภพ แพนพา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๑. ผู้เสนอโครงการ

พ.จ.อ.
(เตรียมศักดิ์ พลโลก)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นางัว

๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการ


จ.อ.
(สินธุ์สมุทร รักษาเคน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว


๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปิยนุช ทองมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว


สำเนาถูกต้อง

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ).....
(นายศิลป์ ประกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว


(นางสาวปิยนุช ทองมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

4. โรงจอดรถ จำนวน ยานพาหนะ ของ อบต. ประกอบด้วย.....รถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน รถดับเพลิง 1 คัน และรถกู้ชีพ 1 คัน.....



การจอดรถ (ณ ปัจจุบัน) และยานพาหนะของสำนักงาน

การจอดรถ (ณ ปัจจุบัน) และยานพาหนะของสำนักงาน



รายละเอียดการพิจารณาให้ความเห็นชอบการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

- 1.โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวน 10,000,000 บาท
- 2.โครงการก่อสร้างอเนกประสงค์หอประชุมอบต.นางัว จำนวน 3,000,000 บาท

รวมเป็นเงิน 13,000,000 บาท

(๕)

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างสำนักงาน อบต.นาजू

๒. หลักการและเหตุผล

อาคารสำนักงานถือเป็นองค์ประกอบหลักขององค์กรและระบบบริหารจัดการขององค์กรทั้งหลาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ปัจจุบันยังคงใช้อาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลเดิม ซึ่งมีสภาพไม่เป็นที่ สิ้นสภาพคับแคบไม่เพียงพอสำหรับรองรับส่วนราชการภายในองค์การที่มีอยู่ จำนวน ๔ ส่วนราชการ ตลอดจนไม่มีที่ สำหรับจอดรถ เครื่องจักรกลต่างๆ ทั้งของส่วนราชการ บุคลากรขององค์กรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ หรือ ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นเหตุให้การให้บริการไม่เป็นที่สะดวกสบายและเหมาะสมกับการใช้งานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบริการประชาชนโดยทั่วไป หรือผู้มาติดต่อประสานงาน จึงมีความประสงค์สร้างอาคารสำนักงาน เพื่อมุ่งเน้น ประโยชน์ใช้สอยบริการประชาชน มีการจัดการพื้นที่ที่มีลักษณะโปร่งไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัด มีพื้นที่ใช้สอยและ สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้อาคารอย่างทั่วถึง

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
- ๓.๒ เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติราชการ รองรับและประสานการดำเนินงานกับบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๓ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการสาธารณะต่างๆ

๔. เป้าหมาย

ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू (หลังใหม่) ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

๕. วิธีดำเนินการ

- ๕.๑ ดำเนินการจัดหารสถานที่ในการก่อสร้าง
- ๕.๒ ดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการก่อสร้าง
- ๕.๓ ศึกษา ออกแบบ และประมาณการโครงการก่อสร้างอาคาร
- ๕.๔ ศึกษาวิเคราะห์แหล่งเงินกู้สำหรับการดำเนินการ
- ๕.๕ ขออนุมัติเงินกู้ต่อสภา อบต.นาजू และผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
- ๕.๖ จัดซื้อจัดจ้างตามรูปแบบและประมาณการที่กำหนด
- ๕.๗ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน
- ๕.๘ ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามข้อผูกพัน ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี

๖. ระยะดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๓๖๕ วัน นับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง)

๗. สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๘. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณในการก่อสร้างสำนักงาน อบต.นาजू งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้านบาทถ้วน)

- โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน -

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

๙. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว สำหรับรองรับการให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ จำนวน ๑ หลัง พร้อมทั้งจัดรถ ถนน ทางเท้าภายในบริเวณอาคารสำนักงานและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานรองรับการเติบโตขององค์กร และภารกิจในการบริการสาธารณะ

๑๐.๒ ประสิทธิภาพในการบริหาร การอำนวยการ การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจของประชาชน

๑๑. ผู้เขียนโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายกฤตภพ แพนพา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๒. ผู้เสนอโครงการ

พ.จ.อ.

(เตรียมศักดิ์ พลโลก)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นางัว

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ

จ.อ.

(สินธุ์สมุทร รักษาเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

สำเนาถูกต้อง

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายศิลป์ ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

1. อาคารสำนักงาน

-ปัจจุบันอาคารสำนักงาน สร้างเมื่อปี พ.ศ... 2545.. ลักษณะอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว.....

ขนาดอาคาร กว้าง X ยาว16x17..... เมตร มีพื้นที่ใช้สอย.....272.....ตารางเมตร


และห่างจากสำนักงานเดิม5.....เมตร โดยจะใช้ประโยชน์ ดังนี้

ชั้นที่ 1 มีพื้นที่272..... ตารางเมตร จะมีโรงงาน.....สำนักปลัดและกองคลัง.....

ชั้นที่ 2 มีพื้นที่-..... ตารางเมตร จะมีโรงงาน.....-.....

สภาพปัจจุบันของสำนักงาน





สภาพภายใน แออัด

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุม อบต.นาजू

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุม บนที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू เพื่อเป็นอาคารรองรับการจัดกิจกรรมในการบริการประชาชน งานประชุม งานวิชาการ ฯลฯ ซึ่งห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาजूดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการจัดประชุม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีจำนวนประชากรเยอะๆ อนึ่งในการประชุมหรือจัดกิจกรรมในเวลากลางวันและเวลาฝนตกจะดำเนินการได้โดยไม่มีอุปสรรค รวมถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดประชุมหรือกิจกรรมต่างๆต้องเว้นระยะห่าง และสถานที่โล่งโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุม สำหรับการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ

๓.๒ เพื่อได้มีสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุม ให้บริการแก่ชุมชน

๔. เป้าหมาย

ผลผลิต จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุม ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
ผลลัพธ์ อาคารอเนกประสงค์หอประชุม มีลักษณะที่แข็งแรง สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายๆด้าน

๕. สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๖. ระยะดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๓๖๕ วัน นับแต่ลงนามในสัญญาจ้าง)

๗. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หอประชุม อบต.นาजू งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) – โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน -

๘. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ตำบลนาजू อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजूมีอาคารอเนกประสงค์หอประชุม สำหรับการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวัน และให้บริการแก่ชุมชนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

๑๐.๒ มีสถานที่ในการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆเพียงพอต่อจำนวนประชากรที่มาใช้บริการ

๑๐. ผู้เขียนโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกมล แพ้นพา)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू


๑๑. ผู้เสนอโครงการ

พ.จ.อ. 
(เตรียมศักดิ์ พลโลก)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นางัว


๑๒. ผู้เห็นชอบโครงการ

จ.อ. 
(สินธุ์สมุทร รักษาเคน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวปิยนุช ทองมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ

(ลงชื่อ) 
(นายศิลป์ ประกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวปิยนุช ทองมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

2.อาคารอเนกประสงค์

- ปัจจุบัน ได้ใช้สถานที่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป.....ในการจัดกิจกรรม
- อาคารอเนกประสงค์จะตั้งทางทิศ.....เหนือ.....ของอบต. และห่างจากสำนักงาน.....5.....เมตร
- พื้นที่ใช้สอย128..... ตารางเมตร ประกอบด้วย
 - พื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พื้นที่128..... ตารางเมตร
 - เวทีกลางชั้นลอย พื้นที่32.....ตารางเมตร
 - ห้องเก็บของ (ด้านล่างเวทีกลาง) พื้นที่-..... ตารางเมตร



สภาพปัจจุบันของที่ตั้งโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถแบบปีกนกเดี่ยว ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 3 หลัง
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม
 คำนวณราคา วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่าซ่อมแซม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	499,687.85	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	499,687.85	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	499,000.00	
	ตัวอักษร สีสันเก้าอี้เก้าอี้พนักพิง		


ประมาณราคา



(นายวีระเดช ประกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ



(นายศุภพงศ์ ทักอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

อนุมัติ



(นายศิลป์ ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถแบบปีกนกเดี่ยว ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 3 หลัง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตาม แบบปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซมทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไซ เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	382,199.67	1.3074	499,687.85	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน			499,687.85	

ประมาณราคาโดย นายวิระเดช ประกึ่ง เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.6

โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถแบบปีกนกเดี่ยว ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 3 หลัง
 ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม
 คำนวณราคา วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่าซ่อมแซม	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	499,687.85	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	499,687.85	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	499,000.00	
	ตัวอักษร สีสันเก้าอี้เก้าอี้พนักพิง		


ประมาณราคา



(นายวีระเดช ประกิจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ



(นายสุภพงศ์ ทักอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

อนุมัติ



(นายศิลป์ ประกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถแบบปีกนกเดี่ยว ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 3 หลัง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาตาม แบบปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซมทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	382,199.67	1.3074	499,687.85	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน			499,687.85	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาคอย ม.5 จากบ้านนางแต่ง ประจักษ์-วัดบ้านนาคอย ม.10 ต.นาजू อ.นาหว้า จ.นครพนม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 162.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.83	1,482.30	1.4019	2.57	2,078.04
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	661.83	26,804.12	1.4019	927.82	37,576.70
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	810.00	375.21	303,920.10	1.4019	526.01	426,065.59
10	Expansion Joint	ม.	15.00	177.30	2,659.50	1.4019	248.56	3,728.35
11	Contraction Joint	ม.	65.00	94.13	6,118.45	1.4019	131.96	8,577.46
12	Longitudinal Joint	ม.	162.00	77.65	12,579.30	1.4019	108.86	17,634.92
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.40	57.27	1,855.55	1.4019	80.29	2,601.30
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,419.32	รวม		498,262.36
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)								498,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	355,419.32
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू เลขที่ 188/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุภพงศ์ ทัดสงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราม ประกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีระเดช ประกิจ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาคอย ม.5 จากบ้านนางแต่ง ประจักษ์-วัดบ้านนาคอย ม.10 ต.นาจัว อ.นาหว้า จ.นครพนม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 162.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.84	1,490.40	1.4019	2.58	2,089.39
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	666.94	27,011.07	1.4019	934.98	37,866.82
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	810.00	375.40	304,074.00	1.4019	526.27	426,281.34
10	Expansion Joint	ม.	15.00	177.52	2,662.80	1.4019	248.87	3,732.98
11	Contraction Joint	ม.	65.00	94.37	6,134.05	1.4019	132.30	8,599.32
12	Longitudinal Joint	ม.	162.00	77.89	12,618.18	1.4019	109.19	17,689.43
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.40	57.52	1,863.65	1.4019	80.64	2,612.65
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,854.15	รวม		498,871.93
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)								498,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

355,854.15

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายวีระเดช ประจักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายศิลป์ ประจักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านบางเตย ประจ. - วัดบ้านนาคอย หมู่ที่ 10

^๒ บานาเนอชอย หมู่ที่ ๕ ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม




แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการ

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน


- [illegible]

โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ล. จากบ้านนางแดง ประเทือง - วัดบ้านนาคอย หมู่ที่ 10
บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลนงั่ว อำเภอหนองบัว ลังห้วยนครพนม



รูปแบบ plan

ระยะทาง 1 : 1,000



รูปตัดแมลงโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรังบดอัดแน่น



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนงั่ว
โทร. 0-4259-7026

โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ล.ล. จากบ้านนางแดง ประเทือง-
วัดบ้านนาคอย หมู่ที่ 10

สำรวจ
(นายสุวิทย์ ประเทือง)

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ ประเทือง)

(นายสุวิทย์ ประเทือง)
นายสุวิทย์ ประเทือง

ตรวจ
(นายสุวิทย์ ประเทือง)

เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ ประเทือง)

อนุมัติ
(นายสุวิทย์ ประเทือง)

นายสุวิทย์ ประเทือง
นายก อบจ.นงั่ว

นายสุวิทย์ ประเทือง
นายก อบจ.นงั่ว

นายสุวิทย์ ประเทือง
นายก อบจ.นงั่ว

นายสุวิทย์ ประเทือง
นายก อบจ.นงั่ว

นายสุวิทย์ ประเทือง
นายก อบจ.นงั่ว

นายสุวิทย์ ประเทือง
นายก อบจ.นงั่ว

นายสุวิทย์ ประเทือง
นายก อบจ.นงั่ว

เหล็ก DOWEL (ดูแบบในรูป) (ดูแบบในรูป)


เหล็ก DOWEL (ดูแบบในรูป) (ดูแบบในรูป)

EXPANSION JOINT

เหล็ก TIE BAR (ดูแบบในรูป) (ดูแบบในรูป)

CONTRACTION JOINT

LONGITUDINAL JOINT




แบบแปลนการวางตะแกรงเหล็ก

เหล็ก RB ๑๑ มม. ๑ ๐.๒๐ หรือเหล็ก WIRE MESH

ทราวด์ตามรูปนี้

อัตราความหนาแน่น ๑๕% STANDARD PROCTOR DENSITY

คอนกรีต



รายละเอียดการวางตะแกรงเหล็ก

NOT 10 SCALE

2



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบแปลน

- หน้า ๑.๑๕ หน้า ๐.๑๕ ม.

เขียน
นายประวิทย์ นุราชกุล

สถาปนิก
ค.น. ๑.

นายประวิทย์ นุราชกุล

ผู้ตรวจ
นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

นาย. ๑๑๑๑

เหตุผลของเรื่องนี้คือ ที่ใช้ทรัพยากรเพื่อการคลังและการขยายตัวของภาคของเงินเฟ้อ

ความหนาของ พื้นผิว T (มม.)	รอยต่อโดยการขยายตัว EXPANSION JOINT			รอยต่อโดยการหดตัว CONTRACTION JOINT			รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT			หารายของพื้นผิว ข้อต่อ
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	@ มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	@ มม.	
150	RB 19	500	500	RB 15	500	500	DB 16	500	500	50
200	RB 25	500	500	RB 19	500	500	DB 16	500	500	50

ตารางที่ 2. แสดงขนาดของการเช่าครอง และการขายเช่าในเขตเมืองที่คิด

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเอนการหดตัว CONTRACTION JOINT	$\angle 11$ 11 — 15 15 — 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเอนการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

โครงการขนาดเล็ก	พื้นที่ปลูกเตรียมตามยาว	พื้นที่ปลูกเตรียมตามขวาง
(ม.)	ถ.ร. ๑๕.๖ / เมตร	ถ.ร. ๑๖.๖ / เมตร
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.58	0.38
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
4.00 x 8.00 x 0.20 ม.	0.80	0.50

ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်

- 1 สอดใส่ช่อง CONCRETE FINISHER PAVEMENT ที่จัดเตรียม
- 2 ปกติถ้าพอเทจ ให้อมาเย็บที่หัวคอกเหล็ก
- 3 สอดใส่ CIRCULAR CUT JOINT แล้วเกลี่ยผิวหน้าของยางตาม ASTM D 1190 หรือเคลือบผิวหน้ายาง
- 4 ให้อัดเข้าปากของคอนกรีตของรูเข็มไปอย่างน้อย 25 มม
- 5 ให้อัดลงจนเหล็ก WIRE MESH เหนือได้จากการอัด



การบริการแก่ครอบครัว
การบริการทางสุขภาพ

မြန်မာနိုင်ငံတော်

- ពង្រីក ពិ. ឧ. អំពី ០.១៥ ម.

1951

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

一、

24

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

5775	781.5568
------	----------

بسم الله الرحمن الرحيم

100

1000

وَأَمَّا فِي مَقَامِ الْمُكَادَّةِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ

16. ml.

三

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาคอย ม.5 จากบ้านนางแต่ง ประจักษ์-วัดบ้านนาคอย ม.10 ต.นาจัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 162.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.83	1,482.30	1.4019	2.57	2,078.04
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	661.83	26,804.12	1.4019	927.82	37,576.70
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	810.00	375.21	303,920.10	1.4019	526.01	426,065.59
10	Expansion Joint	ม.	15.00	177.30	2,659.50	1.4019	248.56	3,728.35
11	Contraction Joint	ม.	65.00	94.13	6,118.45	1.4019	131.96	8,577.46
12	Longitudinal Joint	ม.	162.00	77.65	12,579.30	1.4019	108.86	17,634.92
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.40	57.27	1,855.55	1.4019	80.29	2,601.30
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,419.32	รวม		498,262.36
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)								498,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

355,419.32

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว เลขที่ 188/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายศุภพงศ์ ทัดนพวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปารม ประกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวีระเดช ประกิจ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาคอย ม.5 จากบ้านนางแตง ประจักษ์-วัดบ้านนาคอย ม.10 ต.นาขัว อ.นาหว้า จ.นครพนม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 162.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม	ตร.ม.	810.00	1.84	1,490.40	1.4019	2.58	2,089.39
2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.50	666.94	27,011.07	1.4019	934.98	37,866.82
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	810.00	375.40	304,074.00	1.4019	526.27	426,281.34
10	Expansion Joint	ม.	15.00	177.52	2,662.80	1.4019	248.87	3,732.98
11	Contraction Joint	ม.	65.00	94.37	6,134.05	1.4019	132.30	8,599.32
2	Longitudinal Joint	ม.	162.00	77.89	12,618.18	1.4019	109.19	17,689.43
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.40	57.52	1,863.65	1.4019	80.64	2,612.65
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,854.15		รวม	498,871.93
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)								498,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

355,854.15

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายวีระเดช ประจักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขัว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายศุภพงศ์ ทักคนพงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


ผู้อนุมัติ

(นายศิลป์ ประจักษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขัว

โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ล. จากบ้านนางแดง ประจักษ์ - วัดบ้านนาคอย หมู่ที่ 10

บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลนางัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
NOT TO SCALE

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

1. วัตถุประสงค์ - เพื่อก่อสร้างถนน ค.ล.ล. จากบ้านนางแดง ประจักษ์ - วัดบ้านนาคอย หมู่ที่ 10 บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลนางัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม
 - ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทหาร 0.15 ม. ความยาวรวมไม่ต่ำกว่า 162.00 ม.
 - ขยายผิวจราจรข้าง 5.00 ม. ทหาร 0.15 ม. ความยาวรวมไม่ต่ำกว่า 162.00 ม.
 - ขยายผิวจราจรข้าง 5.00 ม. ทหาร 0.15 ม. ความยาวรวมไม่ต่ำกว่า 162.00 ม.
2. แบบรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง - แบบแสดงที่ อย. นว. 012/2566 จำนวน 2 แผ่น
 - แบบแสดงที่ อย. นว. 01-01 จำนวน 2 แผ่น
3. ระดับค่าก่อสร้างที่กำหนดขึ้นแบบรายละเอียดประกอบแบบแสดงที่ อย. นว. 012/2566 จำนวน 2 แผ่น
 - ระดับค่าก่อสร้างที่กำหนดขึ้นแบบรายละเอียดประกอบแบบแสดงที่ อย. นว. 012/2566 จำนวน 2 แผ่น


4. ผู้รับจ้างจะก่อสร้างถนน ค.ล.ล. จากบ้านนางแดง ประจักษ์ - วัดบ้านนาคอย หมู่ที่ 10 บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลนางัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม
5. ในขณะผู้รับจ้างกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่นั้น หากปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนค.ล.ล. ที่ผู้รับจ้างจะก่อสร้างนั้นมีความชำรุดเสียหาย หรือมีความชำรุดเสียหายบางส่วน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
6. รายละเอียดการก่อสร้างแบบรายละเอียดประกอบแบบแสดงที่ อย. นว. 012/2566 จำนวน 2 แผ่น

หมายเหตุ - ป้ายประกาศตั้งพื้นที่โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว โทร. 0-4259-7026	
โครงการก่อสร้าง	ถนน ค.ล.ล. จากบ้านนางแดง ประจักษ์ - วัดบ้านนาคอย หมู่ที่ 10
สำรวจ	(นายประจักษ์ ประจักษ์)
เขียนแบบ	(นายวิเศษ ประจักษ์)
ตรวจสอบ	(นายวิเศษ ประจักษ์)
ตรวจ	(นายสุเมธ ทรัพย์)
เก็บข้อมูล	(นายสุเมธ ทรัพย์)
อนุมัติ	(นายสุเมธ ทรัพย์)
แสดงแบบ	(นายสุเมธ ทรัพย์)
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	
มาตรฐาน	24 มิ.ย. 2566
แบบแสดงที่ อย. นว. 012/2566	
แผ่นที่	1
จำนวนแผ่น	2


โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ล. จากบ้านนางแดง ประกิ่ง - วัดบ้านนาคอย หมู่ที่ 10

บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลนางัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม



รูปแบบ

มาตราส่วน 1 : 1,000



รูปตัดและผังโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูน้ำได้วัด

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว โทร. 0-4259-7026	
โครงการ	ถนน ค.ล.ล. จากบ้านนางแดง ประกิ่ง - วัดบ้านนาคอย หมู่ที่ 10
สำรวจ	(นายวิชาญ ประกิจ)
เขียนแบบ	(นายวิชาญ ประกิจ)
ตรวจสอบ	(นายวิชาญ ประกิจ)
อนุมัติ	(นายวิชาญ ประกิจ)
ตรวจ	(นายวิชาญ ประกิจ)
เห็นชอบ	(นายวิชาญ ประกิจ)
อนุมัติ	(นายวิชาญ ประกิจ)
แนบแบบ	นายวิชาญ ประกิจ
รูปแบบ	รูปตัดและผัง
มาตราส่วน	24 ม.ค. 2566
วันที่	012/2566
จำนวน	2

เหล็ก DOWEL (ดูรายละเอียด ในตารางที่ 1)

เหล็กดาม RB ๑๒ มม. ๑ 0.20

EXPANSION JOINT

เหล็ก TIE BAR (ดูรายละเอียด ในตารางที่ 1)

CONTRACTION JOINT

LONGITUDINAL JOINT

BR

BL


แปลนการวางตะแกรงเหล็ก

เหล็ก RB ๑๒ มม. ๑ 0.20 หรือเหล็ก WIRE MESH

ทาบหนาตามข้อบังคับ

อัตราหนาแน่น 85% STANDARD PROCTOR DENSITY

คอนกรีต



รายละเอียดตามข้อบังคับเหล็ก

มาตรา 10 55616



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- ดิน ๑.๑๕ ม. ๑.๑๕ ม.

เขียน

นายประสิทธิ์ จุฬารัตน

สถาปนิก จ. ๕

นายพงษ์พันธ์ ฤทธิเดช

วิศวกร ๖๖ ๕๖๕

นายชาติชาย ฤทธิเดช

นายวิชาญ ฤทธิเดช

นายวิชาญ ฤทธิเดช

นายวิชาญ ฤทธิเดช

นายวิชาญ ฤทธิเดช

นายวิชาญ ฤทธิเดช

นายวิชาญ ฤทธิเดช

นายวิชาญ ฤทธิเดช

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเส้น ที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเหล็กที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของเหล็ก (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		หารายรองขึ้นตามลำดับ
	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.)	ความยาว (มม.)	
150	RB 19	500	RB 15	500	DB 16	500	50
200	RB 25	500	RB 19	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2. แสดงขนาดของการเจาะรู และการขยายรอยต่อในคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ขนาดเส้นของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11	10	40
	11 - 15	15	50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	15 - 20	20	50
	หากระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

หมายเหตุ

การวางขนาด (ม.)	พื้นที่ผิวสัมผัสตามยาว (ตร. ซม./เมตร)	พื้นที่ผิวสัมผัสตามขวาง (ตร. ซม./เมตร)
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.36
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
4.00 x 6.00 x 0.20 ม.	0.80	0.58

1. ข้อได้เปรียบ CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือเครื่อง
2. ข้อได้เปรียบ CIRCULAR CUT JOINT แล้วด้วยยางรอยต่อ - ตาม ASTM D 1180 หรือแบบที่เลือกตามรายการ
3. ให้ใช้เส้นใยเสริมคอนกรีตหรือรอยต่อเส้นใยแบบยาวโดย 2% ขึ้น
4. ให้ใช้ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH แทนได้ตามตารางที่ 3.
5. หากการวางไม่ได้อาจใช้วิธีอื่น





กรมการขนส่ง
กระทรวงคมนาคมไทย

แบบมาตรฐาน

- 01/11 ค.ศ. 0.15 ม.

ชื่อ

นายประวิทย์ นุราชกุล

ตำแหน่ง

ผอ.

นายพงษ์ศักดิ์ นุราชกุล

ผู้ตรวจ

ภ.ย. 5668

นายชัชวาลย์ นุราชกุล

นายชัชวาลย์ นุราชกุล

นายชัชวาลย์ นุราชกุล

ท.1-01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด ม.12 จากโรงน้ำดื่มประชาธิรัฐ-บ้านนางสาวจิตติมา อุดาพรหม ต.นาบัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 161.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	805.00	1.83	1,473.15	1.4019	2.57	2,065.21
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.25	661.83	26,638.66	1.4019	927.82	37,344.74
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	805.00	375.21	302,044.05	1.4019	526.01	423,435.55
10	Expansion Joint	ม.	15.00	177.30	2,659.50	1.4019	248.56	3,728.35
11	Contraction Joint	ม.	65.00	94.13	6,118.45	1.4019	131.96	8,577.46
12	Longitudinal Joint	ม.	161.00	77.65	12,501.65	1.4019	108.86	17,526.06
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.20	57.27	1,844.09	1.4019	80.29	2,585.23
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	373.83	2,242.98	1.4019	524.07	3,144.43
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,522.53	รวม		498,407.03
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)								498,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	355,522.53
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.4019

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เลขที่ 188/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายสุภพงศ์ ทิศนพวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราม ประกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีระเดช ประกิจ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสะอาด ม.12 จากโรงน้ำดื่มประชาธิรัฐ- บ้านนางสาววิภา อุตสาหกรรม ต.นาบัว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 161.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	805.00	1.84	1,481.20	1.4019	2.58	2,076.49
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.25	666.94	26,844.34	1.4019	934.98	37,633.08
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	805.00	375.40	302,197.00	1.4019	526.27	423,649.97
10	Expansion Joint	ม.	15.00	177.52	2,662.80	1.4019	248.87	3,732.98
11	Contraction Joint	ม.	65.00	94.37	6,134.05	1.4019	132.30	8,599.32
12	Longitudinal Joint	ม.	161.00	77.89	12,540.29	1.4019	109.19	17,580.23
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	32.20	57.52	1,852.14	1.4019	80.64	2,596.52
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	373.83	2,242.98	1.4019	524.07	3,144.43
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					355,954.80	รวม		499,013.02
ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)								499,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

355,954.80

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายวีระเดช ประกิจ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ลงชื่อ

ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายศุภพงศ์ ทัดตนพงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายศิลป์ ประกิจ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจากโรงเรียน ต.ส.ล. - บ้านนาหลวง ต.นาหลวง อ.นาหว้า จ.นครพนม

บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า อำเภอวานรนิวาส จังหวัดนครพนม



กองช่าง
โครงการก่อสร้างถนนตำบลนาหว้า
โทร. 0-4259-7026

โครงการก่อสร้าง

ถนน ค.ส.ล. สายจากโรงเรียน ต.ส.ล. - บ้านนาหลวง อ.นาหว้า จ.นครพนม

สำรวจ
นายวิชาญ ประสงค์

ออกแบบ
นายวิชาญ ประสงค์

ตรวจสอบ
นายวิชาญ ประสงค์

ครุฑ
นายวิชาญ ประสงค์

เห็นชอบ
นายวิชาญ ประสงค์

อนุมัติ
นายวิชาญ ประสงค์


นายวิชาญ ประสงค์

นายวิชาญ ประสงค์

นายวิชาญ ประสงค์

นายวิชาญ ประสงค์

นายวิชาญ ประสงค์



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
NOT TO SCALE

1. วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาถนน ค.ส.ล. สายจากโรงเรียน ต.ส.ล. - บ้านนาหลวง อ.นาหว้า จ.นครพนม

บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า อำเภอวานรนิวาส

- ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ความยาวประมาณ 114.00 ม.

หรือผิวจราจรประมาณ 570.00 ตร.ม. หรือประมาณ 114.00 ม.

- ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ความยาวประมาณ 47.00 ม.

หรือผิวจราจรประมาณ 235.00 ตร.ม. หรือประมาณ 47.00 ม.

- ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ความยาวประมาณ 47.00 ม.

หรือผิวจราจรประมาณ 235.00 ตร.ม. หรือประมาณ 47.00 ม.

- ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ความยาวประมาณ 47.00 ม.

หรือผิวจราจรประมาณ 235.00 ตร.ม. หรือประมาณ 47.00 ม.

- ช่วงที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ความยาวประมาณ 47.00 ม.

หรือผิวจราจรประมาณ 235.00 ตร.ม. หรือประมาณ 47.00 ม.


- ช่วงที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ความยาวประมาณ 47.00 ม.

หรือผิวจราจรประมาณ 235.00 ตร.ม. หรือประมาณ 47.00 ม.

- ช่วงที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ความยาวประมาณ 47.00 ม.

หรือผิวจราจรประมาณ 235.00 ตร.ม. หรือประมาณ 47.00 ม.

๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

[illegible]

เหล็ก DOWEL (ตามแบบที่ 1)


เหล็กเสริม RB ๑๑ มม. @ 0.20

EXPANSION JOINT

เหล็ก TIE BAR (ตามแบบที่ 1)

CONTRACTION JOINT

LONGITUDINAL JOINT




แผนการวางและปักเหล็ก

เหล็ก RB ๑๑ มม. @ 0.20 หรือเหล็ก WIRE MESH

ตามแบบที่ 1

ตามแบบที่ 2

คอนกรีต



รายละเอียดการวางและปักเหล็ก

NOT TO SCALE

ตามแบบที่ 1


ตามแบบที่ 2

ตามแบบที่ 1

ตามแบบที่ 2

ตามแบบที่ 1

ตามแบบที่ 2



EXPANSION JOINT


NOT TO SCALE

เหล็ก DOWEL (ตามแบบที่ 1)

ตามแบบที่ 2

ตามแบบที่ 1

ตามแบบที่ 2



CONTRACTION JOINT


NOT TO SCALE

เหล็ก TIE BAR (ตามแบบที่ 1)

ตามแบบที่ 2

ตามแบบที่ 1

ตามแบบที่ 2



LONGITUDINAL JOINT

NOT TO SCALE



กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม

นาย...

วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

91.1-01

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กโดย ที่ใช้กับรอยต่อต่อการหดตัวและการขยายตัว
ของเหล็กในใ้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของ พื้นผิว T (มม.)	รอยต่อต่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อต่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		ความยาว ที่น้อยที่สุด
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	
150 200	RB 19 RB 25	500 500	RB 15 RB 19	500 500	DB 16 DB 16	500 500	50 50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการใช้เหล็ก และการขยายตัวของเหล็กในคอนกรีต


ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อต่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	< 11 11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อต่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

ลักษณะการขยาย	พื้นที่ผิวที่สัมผัสตามยาว	พื้นที่ผิวที่สัมผัสตามขวาง
(ม.)	ม.ก. / ม.ตร.	ม.ก. / ม.ตร.
3.00 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
3.00 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
3.50 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.36
3.50 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
4.00 x 6.00 x 0.20 ม.	0.86	0.56

หมายเหตุ

- 1 ใช้คอนกรีต CONCRETE FINISHER PAVEMENT ที่เนื้ออ่อน
- 2 ใช้เหล็กเสริมในคอนกรีตตามยาว
- 3 ใช้เหล็กเสริมในคอนกรีตตามขวาง
- 4 ใช้เหล็กเสริมในคอนกรีตตามยาว
- 5 ใช้เหล็กเสริมในคอนกรีตตามขวาง



ท.1-01



กรมการโยธาธิการ
กรมการช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธา

- ฐาน 10.00 x 0.15 ม.

นายช่าง

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

นายช่างโยธาธิการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาระทม ๓.๔ จากบ้านนาทุ่งคักดิ์ -ศูนย์ทอผ้า ต.นาจัว อ.นาหว้า จ.นครพนม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	352.00	1.83	644.16	1.4019	2.57	903.05
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.60	661.83	11,648.21	1.4019	927.82	16,329.63
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	352.00	377.41	132,848.32	1.4019	529.09	186,240.06
10	Expansion Joint	ม.	4.00	176.76	707.04	1.4019	247.80	991.20
11	Contraction Joint	ม.	28.00	94.02	2,632.56	1.4019	131.81	3,690.59
2	Longitudinal Joint	ม.	88.00	77.65	6,833.20	1.4019	108.86	9,579.46
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.60	57.27	1,007.95	1.4019	80.29	1,413.05
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					156,321.44		รวม	219,147.04
ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)								219,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

156,321.44

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4019

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว เลขที่ 188/2566 ลงวันที่ 18 เมษายน 2566

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุภาพงษ์ ทัดนพวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปารม ประกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวีระเดช ประกิจ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนากระเทียม ม.4 จากบ้านนายรุ่งศักดิ์ -ศูนย์ทอผ้า ต.นาจัว อ.นาหว้า จ.นครพนม

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 88.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	352.00	1.84	647.68	1.4019	2.58	907.98
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.60	666.94	11,738.14	1.4019	934.98	16,455.70
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	352.00	377.60	132,915.20	1.4019	529.36	186,333.82
10	Expansion Joint	ม.	4.00	176.98	707.92	1.4019	248.11	992.43
11	Contraction Joint	ม.	28.00	94.26	2,639.28	1.4019	132.14	3,700.01
12	Longitudinal Joint	ม.	88.00	77.89	6,854.32	1.4019	109.19	9,609.07
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.60	57.52	1,012.35	1.4019	80.64	1,419.21
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					156,514.89	รวม		219,418.22
ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)								219,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 156,514.89

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.4019

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายวีระเดช ประกิจ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นางสาวปิยนุช ทองมี)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายสุภพงศ์ ทักตนพงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




ผู้อนุมัติ

(นายศิลป์ ประกิจ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ล. สายจากบ้านมายรุ้งใต้-โคกข่อยพัฒนา

บ้านนาคะทีม หมู่ที่ 4 ตำบลนงัว อำเภอนาทวี จังหวัดนครพนม



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
NOT TO SCALE

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง


1. **วัตถุประสงค์** - เพื่อสร้างถนน ค.ล.ล. สายจากบ้านมายรุ้งใต้-โคกข่อยพัฒนา บ้านนาคะทีม หมู่ที่ 4 ตำบลนงัว อำเภอนาทวี จังหวัดนครพนม
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 88.00 ม. หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางกว้างจะ 0.50 ม.
2. **แบบประกอบแบบก่อสร้าง** - แบบเลขที่ ธด. นงัว 015/2566 จำนวน 2 แผ่น
- แบบเลขที่ ๗-1-01 จำนวน 2 แผ่น
3. **ระดับการก่อสร้าง**ที่กำหนดขึ้นบนแบบแปลนการปรับเรียบและปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งให้ใช้ข้อมูลระดับของทางผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับฟังข้อมูล

4. ผู้รับจ้างจะควบคุมและดำเนินการก่อสร้างให้มีความเรียบร้อยและมั่นคง
5. ในขณะที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก
6. รายละเอียดการก่อสร้างที่แนบมาเป็นแบบแปลนการปรับเรียบและปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้ใช้ข้อมูลระดับของทางผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจสอบรับฟังข้อมูล


หมายเหตุ - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้ายและป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนงัว โทร. 0-4259-7026	
โครงการก่อสร้าง	ถนน ค.ล.ล. สายจากบ้านมายรุ้งใต้-โคกข่อยพัฒนา
สำรวจ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
เขียนแบบ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
ตรวจสอบ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
ตรวจ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
เห็นชอบ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
อนุมัติ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
แสดงแบบ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	
มาตราส่วน	24 มิ.ล. 2566
วันที่/เดือน/ปี	24 มิ.ล. 2566
แบบเลขที่	ธด. นงัว 015/2566
แผ่นที่	จำนวนแผ่น 2

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายจากบ้านยางรุ้งตัดไปศูนย์หอไฟฟ้า
บ้านนากระเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลนาบัว อำเภอนาทวี จังหวัดนราธิวาส



รูปแปลน
มาตราส่วน 1 : 1,000



รูปตัดและจัดโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลูกรังอัดแน่น

 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว โทร. 0-4259-7026	
โครงการสร้าง	ถนน ค.ส.ล. สายจากบ้านยางรุ้งตัดไปศูนย์หอไฟฟ้า
สำรวจ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
เขียนแบบ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
ตรวจสอบ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
ตรวจ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
เห็นชอบ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
อนุมัติ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
แนบแบบ	(นาย) ประสงค์ ประสงค์
รูปแปลน	รูปตัดและจัด
มาตราส่วน	24 นิ้ว 2556
แบบเลขที่	015/2556
แผ่นที่	2

เหล็ก DOWEL (ตามแบบ) (ในตารางที่ 1)


เหล็กเสริม RB ϕ 6 มม. @ 0.20

EXPANSION JOINT

เหล็ก TIE BAR (ตามแบบ) (ในตารางที่ 1)


CONTRACTION JOINT

LONGITUDINAL JOINT



แบบการวางตะแกรงเหล็ก

เหล็ก RB ϕ 6 มม. @ 0.20 หรือเหล็ก WIRE MESH
ตามแบบ (ตามแบบ) 85% STANDARD PROCTOR DENSITY
คอนกรีต



รายละเอียดการวางเหล็กเสริม

ทศ. 10 50/10



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- กทม. ค.ศ. ๕. พ.ศ. ๐. 15 ม.

เขียน

นายประวิทย์ บุรณศิริ

สถาปนิก จ. ๕.

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

นายประวิทย์ บุรณศิริ

ตารางที่ 1.

แสดงขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้กับรอยต่อเพื่อการหดตัวและการขยายตัวของเพรียคที่ใช้กับรอยต่อตามยาว

ความหนาของเส้นเหล็ก (มม.)	รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT		รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT		รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT		ตารางรองพื้นพื้นผิวคอนกรีต
	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	ความยาว มม.	
150	RB 19	500	RB 15	500	DB 16	500	50
200	RB 25	500	RB 19	500	DB 16	500	50

ตารางที่ 2.

แสดงขนาดของการเจาะรู และการขยายรอยต่อในถนนคอนกรีต

ชนิดของรอยต่อ	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของรอยต่อ (มม.)	ความลึกของรอยต่อ (มม.)
รอยต่อเพื่อการหดตัว CONTRACTION JOINT	11 - 15 15 - 20	10 15 20	40 50 50
รอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT	ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร	25	50
รอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

ตารางที่ 3.

หน่วยเมตร

ความหนาของเส้นเหล็ก (มม.)	พื้นที่ผิวเหล็กเสริมตามยาว	พื้นที่ผิวเหล็กเสริมตามขวาง
	จ.ว. ซม./เมตร	จ.ว. ซม./เมตร
300 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.33
300 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.43
350 x 10.00 x 0.15 ม.	1.08	0.36
350 x 10.00 x 0.20 ม.	1.44	0.51
400 x 6.00 x 0.20 ม.	0.86	0.56

- 1 ใช้เส้นลวด CONCRETE FINISHER PAVEMENT หรือลวด
- 2 ใช้เส้นลวดเหล็ก ในกรณีที่ต้องการลวดลวด
- 3 ใช้เส้นลวดเหล็ก หรือลวดลวดลวด
- 4 ใช้เส้นลวดเหล็ก หรือลวดลวดลวด
- 5 ใช้เส้นลวดเหล็ก หรือลวดลวดลวด



กรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

- กรมการขนส่งทางบก

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

นายประวิทย์ ปุณณพกิจ

พ.ล - 01